


SECONDA PARTE

....omissis....

2. In relazione al tema proposto nella prima parte, si immagini di volere gestire sul server Web un sistema di semplici NEWS interne alla scuola, caratterizzate da un autore, un titolo, un contenuto testuale, un possibile contenuto multimediale e una data di inserimento, che potranno essere inserite dai MEMBRI del comitato di REDAZIONE.

Il candidato progetti lo schema concettuale e logico della porzione della base di dati necessaria alla gestione delle news. Progetti poi le pagine Web per la visualizzazione dei dati relativi ad uno specifico articolo, e ne codifichi in un linguaggio a sua scelta una parte significativa.

.... omissis



SCHEMA LOGICO RELAZIONALE

a) MAPPA RELAZIONALE ASSIEME "APPARTENENZA" TRAMITE ENTITA' "MEMBER" E "REDAZIONE" DI MULT. 1

Redazione (CodR, Denominazione, DataFND)

Member (User, Password, Cognome, Nome, DataN, DataAPP, CodR)

- con l'attributo "CodR" che è FOREIGN KEY sull'attributo "CodR" della relazione "Redazione"

$VR_{CodR}(Member) \subseteq VR_{CodR}(Redazione)$ VR DOWNS AU TOT. ASS. DIR. "APPARTENENZA"

$VR_{CodR}(Redazione) \subseteq VR_{CodR}(Member)$ VR DOWNS AU TOT. ASS. INV. "E' COMPOSITA"

b) MAPPA RELAZIONALE ASSIEME "INSERISCE" TRAMITE ENTITA' "MEMBER" E "NEWS" DI MULT. 1:1

Member: relazione cui partecipa in precedenza

News (IDNews, Autore, Titolo, Testo, FileMultimediale, DataInserimento, User)

- con l'attributo "User" che è FOREIGN KEY sull'attributo "User" della relazione "Member"

$VR_{User}(News) \subseteq VR_{User}(Member)$ VR DOWNS AU TOT. ASS. INV. "E' INSERITA"

c) MAPPA RELAZIONALE DEI VINCOLI D'INTEGRAZIONE

TUTTI V. DI INT. IMPLICITI DOWNS A PK \Rightarrow VINCOLO INTRARELAZIONALE = INTERNO SU PIU' N-PLI

TUTTI V. DI INT. IMPLICITI DOWNS AU TOT. DALLI ASSI \Rightarrow VINCOLO INTERRELAZIONALE = ESTERNO REFERENZIALE

$V1(\dots) \Rightarrow V1(Member, News): (Member.DataN < News.DataInserimento)$

VINCOLO INTRARELAZIONALE = ESTERNO NON REFERENZIALE

N.B. NESSUN VR CREATO EX NOVO DAL MAPPING DI ASSIEMATI DI MULTIPlicita' N:N

Schemata Fisik

2

PROBLEMA SU STATO CREATO DAL DBA UN UTENTE CON TUTTI I PRIVILEGI NECESSARI
SUL DATABASE SEGUENTE

```
CREATE DATABASE SchoolNews;  
USE SchoolNews;
```

```
CREATE TABLE Redazione  
(  
  CodR      VARCHAR (10) NOT NULL,  
  Denominazione VARCHAR (50) NOT NULL,  
  DataFond  DATE,  
  PRIMARY KEY (CodR)  
) ENGINE = InnoDB;
```

```
CREATE TABLE MEMBRO
```

```
(  
  USER      VARCHAR (10) NOT NULL,  
  PASSWORD  VARCHAR (10) NOT NULL,  
  COGNOME   VARCHAR (50) NOT NULL,  
  NOME      VARCHAR (50) NOT NULL,  
  DATA N   DATE NOT NULL,  
  DATAAPP  DATE NOT NULL,  
  CodR      VARCHAR (10) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (USER),  
  FOREIGN KEY (CodR) REFERENCES Redazione (CodR)  
) ENGINE = InnoDB;
```

```
CREATE TABLE NEWS
```

```
(  
  IDNEWS    VARCHAR (10) NOT NULL,  
  Autore    VARCHAR (100) NOT NULL,  
  Titolo    VARCHAR (30) NOT NULL,  
  Testo     VARCHAR (1000) NOT NULL,  
  Freshness VARCHAR (255),  
  DATA INSERIMENTO DATE NOT NULL,  
  USER      VARCHAR (10) NOT NULL,
```

PRIMARY KEY (IDNews),
FOREIGN KEY (USER) REFERENCES MEMBR (USER);
ENGINE = InnoDB

3

CREATE ASSERTION V1 CHECK (MEMBR.PARAN < NEWS.PARA/MEMBR);

PAGINE WEB

all-news.php
dettagli-news.php

(VISIBILE DA TUTTI GLI OSPITI SENZA BISOGNO DI AUTENTICAZIONE)
(dettagli sulle NEWS solo note)

— A SEGUIRE IL CODICE PHP IMPLEMENTATO —

LAYOUT File: all-news.php

ELENCO DI TUTTE LE NEWS PRESENTI

Progr. News	Data Inserimento	Titolo	Autore	LEGGI
N4	25-06-2016	ADL NON CACCIA UNA LIRA	MASTIFFS	
N3	24-06-2016	LA MOTORIZZAZIONE CIVILE	GIANCARMINE CELENTANO	
N2	23-06-2016	SAN PAOLO	ALTRUDA GIUSTINO	
N1	22-06-2016	VIVA LE VACANZE AL MARE	RIO CHIEREGO	

CODICE PHP

.....

```
<?php
```

```
header('Content-type: text/html;charset=utf-8');
```

```
include ("include\parameter.php");
```

```
echo "<p align='center'><font face='Verdana' size='3' color='#000099'><b>ELENCO DI TUTTE LE NEWS PRESENTI</b></font></p>";
```

```
$connessione = mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pswd)  
or die("Connessione non riuscita" . mysql_error());
```

```
mysql_select_db($db_name) or die("Selezione del database non riuscita" . mysql_error());
```

```
$query = "SELECT * FROM news ORDER BY DataInserimento DESC;";
```

```
$risultato = mysql_query($query) or die("Query fallita" . mysql_error());
```

```
$num_righe=mysql_num_rows($risultato);
```

```
if ( $num_righe != 0 )
```

```
{
```

```
echo "
```

```
<table align='center' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' bgcolor='c0c0c0' width='750'>
```

```
<tr>
```

```
<td align='center'><font face= 'Verdana' size = '2'><b>Progr. News</b></font></td>
```

```
<td align='center'><font face= 'Verdana' size = '2'><b>Data Inserimento</b></font></td>
```

```
<td align='center'><font face= 'Verdana' size = '2'><b>Titolo</b></font></td>
```

```
<td align='center'><font face= 'Verdana' size = '2'><b>Autore</b></font></td>
```

```
<td align='center'><font face= 'Verdana' size = '2'><b>LEGGI</b></font></td>
```

```
</tr>
```

```
";
```

Cliccando qui si esegue lo script PHP che fornisce il dettaglio di ogni singola news

```

for ($i=0;$i<$num_righe;$i++)
{
    $idnews=mysql_result($risultato,$i,'IdNews');
    $autore=mysql_result($risultato,$i,'Autore');
    $titolo=mysql_result($risultato,$i,'Titolo');
    $datains=mysql_result($risultato,$i,'DataInserimento');
    $gg = substr($datains,8,2);
    $mm = substr($datains,5,2);
    $aa = substr($datains,0,4);
    $datains = $gg . "-" . $mm . "-" . $aa;
    $membro=mysql_result($risultato,$i,'User');

    echo "
    <tr bgcolor='ffffff'>
        <td>
            <p align='center' valign='middle'>
                <font color='#800000' face='Verdana' size='2'> $idnews</font>
            </td>

            <td>
                <p align='center' valign='middle'>
                    <font color='#800000' face='Verdana' size='2'> $datains</font>
                </td>

            <td>
                <p align='center' valign='middle'>
                    <font color='#800000' face='Verdana' size='2'> $titolo</font>
                </td>

            <td>
                <p align='center' valign='middle'>
                    <font color='#800000' face='Verdana' size='2'> $autore</font>
                </td>

            <td>
                <form action='dettagli-news.php' method='POST'>
                <input type='hidden' name='id' value='$idnews'>
                <p align='center'>
                <input border='0' align='center' valign='middle' src='images/dettagli.jpg' name='immagine'
type='image' title='Clicca per i dettagli del record'>
                </form>
                </td>

        </tr>
    ";
}
echo "</table>";

mysql_free_result($risultato) or die("Liberazione risorse fallita" . mysql_error());

mysql_close($connessione) or die("Chiusura connessione fallita" . mysql_error());
?>
.....

```

LAYOUT File: dettagli-news.php

DETTAGLI NEWS SELEZIONATA

DETTAGLI NEWS	
Progr. news:	N1
Autore:	RIO CHIAREGO
Titolo:	VIVA LE VACANZE AL MARE
Testo:	Le vacanze al mare sono organizzate dalle maggior parte delle persone durante il mese di Agosto. Sole perfetto, divertimento e viaggi immersi nella natura sono le caratteristiche di una vacanza al mare in Italia. Di seguito ti proponiamo alcune delle località più gettonate per abbronzarti e goderti un mare perfetto, adatto anche a chi preferisce lunghe passeggiate ad una giornata di spiaggia.
File:	mare.jpg
Data Inserimento:	22-06-2016
DETTAGLI MEMBRO REDAZIONE CHE L'HA INSERITA	
Codice:	M1
Cognome:	ROSSI
Nome:	MARIO
Data Nascita:	08-09-1965
Data Appartenenza:	11-02-2016

 **Torna dietro**



.....

?php

```
header('Content-type: text/html;charset=utf-8');
```

```
include ("include\parameter.php");
```

```
$connessione = mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pswd)  
or die("Connessione non riuscita" . mysql_error());
```

```
mysql_select_db($db_name) or die("Selezione del database non riuscita" . mysql_error());
```

```
if (isset($_POST["id"]))  
{  
  $id = $_POST["id"];  
}
```

```
$query = "SELECT * FROM membro, news WHERE membro.user = news.user AND IdNews = '$id'";
```

```
$risultato = mysql_query($query) or die("Query fallita" . mysql_error());
```

```
$numrighe=mysql_num_rows($risultato) or die("<b>Impossibile ottenere le righe dalla query</b>");
```

Cliccando qui si ritorna allo script PHP che mostra il riepilogo di tutte le news per data di inserimento decrescente

```

if ($numrighe!=1)
{
Echo "
Attenzione si è verificato un errore!<br>
Contattare l`<a href='mailto:riochierego@libero.it'>administratore</a>
";
exit;
}

$nidnews=mysql_result($risultato,$i,'IdNews');
$autore=mysql_result($risultato,$i,'Autore');
$titolo=mysql_result($risultato,$i,'Titolo');
$stesto=mysql_result($risultato,$i,'Testo');
$file=mysql_result($risultato,$i,'FileMultimediale');

$dattains=mysql_result($risultato,$i,'DataInserimento');
$gg = substr($dattains,8,2);
$mm = substr($dattains,5,2);
$aa = substr($dattains,0,4);
$dattains = $gg . "-" . $mm . "-" . $aa;

$membre=mysql_result($risultato,$i,'User');
$cognome=mysql_result($risultato,$i,'Cognome');
$nome=mysql_result($risultato,$i,'Nome');

$dattan=mysql_result($risultato,$i,'DataN');
$gg = substr($dattan,8,2);
$mm = substr($dattan,5,2);
$aa = substr($dattan,0,4);
$dattan = $gg . "-" . $mm . "-" . $aa;

$dattapp=mysql_result($risultato,$i,'DataApp');
$gg = substr($dattapp,8,2);
$mm = substr($dattapp,5,2);
$aa = substr($dattapp,0,4);
$dattapp = $gg . "-" . $mm . "-" . $aa;

echo "
<table>
Viene costruita la tabella proposta in layout attraverso l'uso degli opportune TAG HTML
</table>
";

mysql_free_result($risultato) or die("Liberazione risorse fallita" . mysql_error());

mysql_close($connessione) or die("Chiusura connessione fallita" . mysql_error());

echo "<p align='center'><a href='all-news.php'><img border='0' src='images/BD8.JPG'></a></p>";

?>
.....

```